



2K4K8K

Multi Series

アンテナパーツカタログ vol.6



DXアンテナはお客様と共に将来を見つめ
より安心してお使いいただける製品作りを目指しています。

2K4K8K
Multi Series

マルチシリーズ製品は
2K放送はもちろん、新4K8K衛星放送
どちらの放送も見ることができる製品です。

いままでも、これからも
新しい感動を、きっと。

2K4K8K
Multi Series

2018年12月1日より
新4K8K衛星放送
放送スタート!




「新4K8K衛星放送」の魅力!

映像


格段に美しい高解像度の映像

新4K8K衛星放送の映像は、2K(フルハイビジョン)放送よりも解像度が高いため、大画面を近くで見ても、キレイでよりリアルな映像を楽しめるようになります。



8K スーパー ハイビジョン	約3,300万画素 (7,680×4,320=33,177,600)	テレビの 実用サイズ 85 インチ
4K スーパー ハイビジョン	約800万画素 (3,840×2,160=8,294,400)	テレビの 実用サイズ 50 インチ
2K フル ハイビジョン	約200万画素 (1,920×1,080=2,073,600)	テレビの 実用サイズ 32 インチ

画素数が大きくなると映像が緻密になります。



色彩

情報量の増加による色域の拡大

扱える情報量が増えるため、従来のフルハイビジョンでは表現できなかった色域が表現できるようになり、より精密でリアルな映像が楽しめます。



従来の映像



新4K8K衛星放送

明暗

HDR(ハイダイナミックレンジ)対応

本来映像が持っている明るさやコントラストを表現する技術で、より映像の鮮やかさが格段に良くなり、肉眼で見る感覚に近い感動的な映像をお楽しみいただけます。

音声


迫力あるサラウンド

新4K8K衛星放送では映像臨場感を味わえる音声表現を実現しました。特に8K放送には22.2マルチチャンネルが採用され、まるでその場にいるかのような迫力をお楽しみいただけます。

これまでの受信機器は使えるの？

これまでの受信機器ではBS右旋で放送される4K放送のみ受信可能です。
全てのサービスを受信するためには、**3224MHz対応機器が必要**になります。

BS・110度CS衛星による**新4K8K衛星放送**を受信するためには「3224MHz」の大変高い周波数を必要とします。従来の受信機器では対応しきれないため、新たに**新4K8K衛星放送**に対応した、3224MHz対応機器が必要になります。





同軸伝送の減衰量変化

同軸伝送は、左図のように周波数が高くなればなるほど機器や同軸ケーブルの減衰量が大きくなる特性を持っています。

2K・4K・8K全放送対応BSアンテナで視聴可能

現在のBSアンテナで視聴可能



新4K8K衛星放送チャンネル



トランスポンダ	チャンネル名
BS-7	BS朝日 4K
BS-7	BSテレ東 4K
BS-7	BS日テレ 4K
BS-17	NHK BS 4K
BS-17	BS-TBS 4K
BS-17	BSフジ 4K

トランスポンダ	チャンネル名
BS-8	ショップチャンネル 4K
BS-8	4K QVC
BS-8	ザ・シネマ 4K (有料)
BS-12	WOWOW (有料)*
BS-14	NHK BS 8K

★2020年12月1日放送開始予定

トランスポンダ	チャンネル名
ND9	J SPORTS 1(4K) (有料)
ND9	J SPORTS 2(4K) (有料)
ND11	J SPORTS 3(4K) (有料)
ND11	J SPORTS 4(4K) (有料)
ND19	スターチャンネル 4K (有料)
ND19	スカチャン1 4K (有料)
ND21	スカチャン2 4K (有料)
ND23	日本映画+時代劇 4K (有料)

見るためには何が必要？

新4K8K衛星放送を視聴するためには、「4K8Kテレビ」または、「4K8K対応テレビ+4K8K対応チューナー」と放送波を受信するための「受信設備(2K・4K・8K対応BSアンテナなど)」が必要です。新4K8K衛星放送のすべてを受信するためにはDXアンテナの2K4K8Kマルチシリーズ受信機器をご使用ください。



2K4K8K
マルチシリーズ
BS・110度CSアンテナ



2K4K8K
マルチシリーズ
ブースター



2K4K8K
マルチシリーズ
分配器



2K4K8K
マルチシリーズ
壁面テレビ端子



2K4K8K
マルチシリーズ
アンテナ
ケーブル




2K4K8K
マルチシリーズ
分波器



4K8Kテレビ または 4K8K対応テレビ
(4K8Kチューナー
内蔵テレビ)
+
4K8K対応チューナー

新4K8K衛星放送を含むすべての放送に対応した受信設備例



※ 4K8K対応テレビには、4K8K対応チューナーが必要です。

2K4K8K

新4K8K衛星放送対応 BS・110度CSアンテナ

従来の衛星放送 + 新4K8K衛星放送 を

この1台で受信！



アンテナパパの
取付動画



各種設定方法がわかる

Dサポ!



45形 BS・110度CSアンテナセット

**2K4K8K**

便利なインジケーター付

アンテナ設置時、
LEDで通電や
方向調整の判定
をお知らせ!



BS・110度CSアンテナ×1、レベルインジケーター×1、
クイックマニュアル×1、ビニルテープ×1、六角スパナ×
1、ステップル×5、取付金具×1、接栓付同軸ケーブル
(15m)×1、防水キャップ付同軸ケーブル(1m)×1、
ケーブル固定バンド×2、自己融着テープ×1付属

F形 出力端子 SH RoHS

型番 **BC453SCK**

希望小売価格 オープン価格

ケース外寸=高さ164×幅515×奥行567mm
質量4.3kg



T4975584305956

**2K4K8K**

F形 出力端子 SH RoHS

型番 **BC453SK**

希望小売価格 オープン価格

ケース外寸=高さ164×幅515×奥行567mm
質量4.2kg



T4975584309022

45形BS・110度CSアンテナ

**2K4K8K**

F形 出力端子 SH RoHS

型番 **BC453S**

希望小売価格 オープン価格

ケース外寸=高さ164×幅515×奥行567mm
質量2.4kg

BS・110度CSアンテナ×1、クイックマ
ニュアル×1、F-5接栓×1、防水キャップ×
1、ケーブル固定バンド×1付属



T4975584305949

50形BS・110度CSアンテナ

**2K4K8K**

F形 出力端子 SH RoHS

型番 **BC503S**

希望小売価格 オープン価格

ケース外寸=高さ173×幅555×奥行635mm
質量2.7kg
※取付金具は付属しておりません

1サイズUPで安心!
**悪天候にも強い
安心の50形**

強い雨でも映像が乱れにくく、
衛星放送を安心してお楽しみ
いただけます。

BS・110度CSアンテナ×1、F-5接栓×1、防水
キャップ×1、ケーブル固定バンド×1付属



T4975584305963

日本の家を美しく、アンテナは平面に。

これからのアンテナのカタチ

DIGICATCH

デジキャッチシリーズ



**ブースター※または
分配器などを取付できて
見た目スッキリ**

**太陽光発電システムや
片流れ屋根で屋根馬が
設置できない住宅にも最適**



業界初!!

新構造採用

背面にブースターなどの取付構造を採用

露出しないので外観もキレイ

本製品は背面にブースターなどが取付可能ですので、スッキリきれいな設置ができます。

従来のようにブースターなどが露出してしまい住宅の外観を損ねることはありません。

従来の取付け例



本製品



※当社指定取付可能機器
ブースター:GCU433D1、BU433D1、GCU433D1S、GC35S
混合器:MBUC2S、MBUC2S(B)
分配器:2DCS、2DLCS、2DCS(B)、2DLCS(B)

※2017年2月現在(弊社調べ)

特許出願中

業界トップクラスの

高利得

小さいのに安心の高性能

ハ木式アンテナ
20素子
相当

ハ木式アンテナ
26素子
相当

業界最軽量で

省施工

小型・最軽量・カンタン取付構造

特許出願中



近年の異常気象に対応

近年の集中豪雨や
強風などに合わせ
耐久性を強化しました。

耐風速
40 m/s → 50 m/s

ラインアップ		20素子相当						26素子相当		
カラー 合わせて選べる 住宅の外観に 合わせて選べる カラーバリエーション										
		カラー	オフホワイト	ライトブラウン	ブラックブラウン	ブラック	オフホワイト	ブラック	オフホワイト	ブラック
		UHF平面アンテナ	UAH201(W)	UAH201(L)	UAH201(C)	UAH201(B)	UAH201V	UAH201V(B)	UAH261(W)	UAH261(C)
		UHF平面アンテナ (ブースター内蔵)	UAH201B(W)	—	UAH201B(C)	—	—	—	UAH261B(W)	UAH261B(C)

UHF平面アンテナ20素子相当(水平偏波専用)

DIGICATCH デジキャッチシリーズ 強・中電界用



取付金具×1、マスト押え金具×1、六角組ボルト(M6×60mm)×2、スパナ×1、防水キャップ×1、F-5接栓×1
ケース外寸=高さ708×幅236×奥行115mm
質量3.0kg

■オフホワイト



型番 **UAH201(W)**

希望小売価格 オープン価格



T4975584308056

■ライトブラウン



型番 **UAH201(L)**

希望小売価格 オープン価格



T4975584308032

■ブラックブラウン



型番 **UAH201(C)**

希望小売価格 オープン価格



T4975584308025

■ブラック



型番 **UAH201(B)**

希望小売価格 オープン価格



T4975584308087

UHF平面アンテナ26素子相当(水平偏波専用)

DIGICATCH デジキャッチシリーズ 中・弱電界用



取付金具×1、マスト押え金具×1、六角組ボルト(M6×60mm)×2、スパナ×1、防水キャップ×1、F-5接栓×1
ケース外寸=高さ745×幅268×奥行118mm
質量3.4kg

■オフホワイト



型番 **UAH261(W)**

希望小売価格 オープン価格



T4975584307479

■ブラックブラウン



型番 **UAH261(C)**

希望小売価格 オープン価格



T4975584307493

■ブラック



型番 **UAH261(B)**

希望小売価格 オープン価格



T4975584307615

UHF平面アンテナ20素子相当(垂直偏波専用)

DIGICATCH VERTICAL デジキャッチシリーズ 強・中電界用



取付金具×1、マスト押え金具×1、六角組ボルト(M6×60mm)×2、スパナ×1、防水キャップ×1、F-5接栓×1
ケース外寸=高さ745×幅268×奥行118mm
質量3.0kg

■オフホワイト



型番 **UAH201V**

希望小売価格 オープン価格



T4975584308063

■ブラック



型番 **UAH201V(B)**


希望小売価格 オープン価格



T4975584307608

UHF平面アンテナ20素子相当 (ブースター内蔵水平偏波専用)

DIGICATCH デジキャッチシリーズ SUPER ブースター内蔵 中・弱電界用



新4K8K衛星放送対応BS・110度CSアンテナからの信号が混合できます

電源挿入器(Pi20)×1、ACアダプター(PAD30/コード長約1.8m)×1、取付金具×1、マスト押え金具×1、六角組ボルト(M6×60mm)×2、スパナ×1、防水キャップ×1、F-5接栓×1
ケース外寸=高さ708×幅236×奥行115mm 質量3.1kg

■オフホワイト



型番 **UAH201B(W)**

希望小売価格 オープン価格



T4975584307561

■ブラックブラウン



型番 **UAH201B(C)**

希望小売価格 オープン価格



T4975584307578

UHF平面アンテナ26素子相当 (ブースター内蔵水平偏波専用)

DIGICATCH デジキャッチシリーズ SUPER ブースター内蔵 中・弱電界用



新4K8K衛星放送対応BS・110度CSアンテナからの信号が混合できます

電源挿入器(Pi20)×1、ACアダプター(PAD30/コード長約1.8m)×1、取付金具×1、マスト押え金具×1、六角組ボルト(M6×60mm)×2、スパナ×1、防水キャップ×1、F-5接栓×1
ケース外寸=高さ745×幅268×奥行118mm 質量3.5kg

■オフホワイト



型番 **UAH261B(W)**

希望小売価格 オープン価格



T4975584307585

■ブラックブラウン



型番 **UAH261B(C)**

希望小売価格 オープン価格



T4975584307592

家庭用UHFアンテナ

14素子相当(強・中電界用)

「マイクロマトリックスアレー方式(社内名称) **特許取得済**」の採用により大幅な小型化、さらに八木式アンテナ14素子相当の動作利得を実現しました。

強・中電界用
UHF ch. 13~52

八木式アンテナ
14素子相当



ベランダ設置例



F形出力端子 利得 5.5~7.3dB
水平・垂直共用

RoHS

型番 UAH710(P)

希望小売価格 15,500円(税抜)

防水キャップ×1付属

適合マスト径φ22~38.1mm

ケース外寸=高さ150×幅260×奥行460mm

質量2.5kg



T4975584307240

14素子相当(強電界用)

「フラットスリーブ方式(社内名称)」の採用により小型・軽量化を実現。八木式アンテナ4~5素子相当に匹敵する3~5dBの動作利得を有します。

強電界用
UHF ch. 13~52

八木式アンテナ
4~5素子相当

室内 ⇄ 屋外
2WAY 受信



室内設置例



ベランダ設置例



F形出力端子 利得 3~5dB
水平・垂直共用

RoHS

型番 US210(P)

希望小売価格 7,100円(税抜)

室内スタンド(本体に取り付け済)×1、マスト取付金具×1、六角ボルト(M6)×2、防水キャップ×1、六角棒スリバ×1付属

適合マスト径φ15~38.1mm

ケース外寸=高さ190×幅320×奥行110mm

質量1.2kg



T4975584307271

室内アンテナ

UHF室内アンテナ

特許取得済

■ホワイト

強電界用

UHF



Fラグ出力端子

RoHS

型番 US10WB

希望小売価格 オープン価格

ケース外寸=高さ251×幅152×奥行39mm

質量0.18kg



T4975584300807

■ブラック

強電界用

UHF



Fラグ出力端子

RoHS

型番 US10KB

希望小売価格 オープン価格

ケース外寸=高さ251×幅152×奥行39mm

質量0.18kg



T4975584300791

■ホワイト

強電界用

UHF



Fラグ出力端子

RoHS

型番 US120AW

希望小売価格 6,800円(税抜)

増幅回路内蔵 ACアダプター×1付属

ケース外寸=高さ275×幅98×奥行108mm 質量0.42kg



T4975584307417

■ブラック

強電界用

UHF



Fラグ出力端子

RoHS

型番 US120A

希望小売価格 6,800円(税抜)

増幅回路内蔵 ACアダプター×1付属

ケース外寸=高さ275×幅98×奥行108mm 質量0.42kg



T4975584307400

強電界地域とは…送信局からの距離が近く(送信局(塔)が見えていることが目安になります)、電界強度が80dBμV/m以上の地域のことです。

【ご注意】●室内アンテナは、屋外アンテナに比べ、簡易的な構造となっています。そのため、お住まいの地域が強電界地域であっても、この製品をテレビに接続したときに、テレビに表示されるアンテナレベルが低く(=受信品質が低く)テレビ画面が黒くなって映像が映らない場合や、モザイク状のノイズが発生する場合があります。まずは窓ぎわや別の部屋に移動して再度方向調整をしてください。それでも映らない場合は、次のような受信環境であることが考えられ、室内アンテナでは受信が困難と思われます。屋外アンテナへの変更をご検討ください。(注:ブースターの追加では改善しません)

●地形の影響や建物、壁などの障害物で電波がささげられている。 ●複数のテレビ電波を受信可能な地域。 ●電波の反射や混信などが生じている。
●室内アンテナをテレビの近くに設置した場合、テレビから発生するノイズにより受信不良となる場合があります。その場合は、できるだけテレビから離れた位置に設置してください。

UHF八木式アンテナ

新4K8K衛星放送(3224MHz)を受信するには新4K8K衛星放送対応BS・110度CSアンテナが必要です。
※UHFアンテナは新4K8K衛星放送は受信できません。



オールチャンネル

■UHF8素子アンテナ



型番 **UA8** **RoHS**
希望小売価格 2,800円(税抜)
F-5接栓×1, 防水キャップ×1付属
適合マスト径φ16~37mm
ケース外寸=高さ52×幅326×奥行645mm
質量0.37kg



T4975584304188

■UHF14素子アンテナ (軒先用)



型番 **UA14E** **RoHS**
希望小売価格 5,800円(税抜)
F-5接栓×1, 防水キャップ×1付属
適合マスト径φ16~37mm
ケース外寸=高さ63×幅358×奥行1136mm
質量1.6kg



T4975584304126

■UHF14素子アンテナ



型番 **UA14** **RoHS**
希望小売価格 5,300円(税抜)
F-5接栓×1, 防水キャップ×1, 固定バンド×1付属
適合マスト径φ22~49mm
ケース外寸=高さ63×幅358×奥行1044mm
質量1.52kg



T4975584304072

■UHF20素子アンテナ



型番 **UA20** **RoHS**
希望小売価格 6,500円(税抜)
F-5接栓×1, 防水キャップ×1, 固定バンド×1付属
適合マスト径φ22~49mm
ケース外寸=高さ63×幅358×奥行1404mm
質量1.8kg



T4975584304089

ローチャンネル

■UHF14素子アンテナ



型番 **UL14** **RoHS**
希望小売価格 5,800円(税抜)
F-5接栓×1, 防水キャップ×1, 固定バンド×1付属
適合マスト径φ22~49mm
ケース外寸=高さ63×幅358×奥行1044mm
質量1.57kg



T4975584304133

■UHF20素子アンテナ



型番 **UL20** **RoHS**
希望小売価格 8,000円(税抜)
F-5接栓×1, 防水キャップ×1, 固定バンド×1付属
適合マスト径φ22~49mm
ケース外寸=高さ63×幅358×奥行1510mm
質量1.95kg



T4975584304171

高性能UHFアンテナ

■UHF14素子アンテナ (パラスティック式)



型番 **UAX14** **RoHS**
希望小売価格 9,900円(税抜)
防水キャップ×1, 固定バンド×1付属
適合マスト径φ22~56mm
ケース外寸=高さ103×幅431×奥行1204mm
質量2.82kg



T4975584307622

■UHF20素子アンテナ (パラスティック式)




型番 **UAX20** **RoHS**
希望小売価格 12,800円(税抜)
防水キャップ×1, 固定バンド×1付属
適合マスト径φ22~56mm
ケース外寸=高さ108×幅519×奥行1243mm
質量3.54kg



T4975584307646

■UHF27素子アンテナ (パラスティック式)



型番 **UAX27P1** **RoHS**
希望小売価格 17,400円(税抜)
防水キャップ×1, 固定バンド×1付属
適合マスト径φ32~56mm
ケース外寸=高さ83×幅401×奥行1856mm
質量3.96kg



T4975584307295

塩害用

■UHF14素子アンテナ



型番 **UA14Z** **RoHS**
希望小売価格 5,500円(税抜)
F-5接栓×1, 防水キャップ×1, 固定バンド×1付属
適合マスト径φ22~49mm
ケース外寸=高さ63×幅358×奥行1044mm
質量1.57kg



T4975584304096

■UHF20素子アンテナ



型番 **UA20Z** **RoHS**
希望小売価格 7,000円(税抜)
F-5接栓×1, 防水キャップ×1, 固定バンド×1付属
適合マスト径φ22~49mm
ケース外寸=高さ63×幅358×奥行1404mm
質量1.85kg



T4975584304140

雪害用

■UHF14素子アンテナ



型番 **UA14G** **RoHS**
希望小売価格 6,000円(税抜)
F-5接栓×1, 防水キャップ×1, 固定バンド×1付属
適合マスト径φ22~49mm
ケース外寸=高さ63×幅358×奥行1044mm
質量1.6kg



T4975584304102

■UHF20素子アンテナ



型番 **UA20G** **RoHS**
希望小売価格 7,300円(税抜)
F-5接栓×1, 防水キャップ×1, 固定バンド×1付属
適合マスト径φ22~49mm
ケース外寸=高さ63×幅358×奥行1404mm
質量1.85kg



T4975584304157

ステンレス

■UHF14素子アンテナ



型番 **UA14S** **RoHS**
希望小売価格 11,000円(税抜)
F-5接栓×1, 防水キャップ×1, 固定バンド×1付属
適合マスト径φ22~49mm
ケース外寸=高さ63×幅358×奥行1044mm
質量1.75kg



T4975584304119

■UHF20素子アンテナ



型番 **UA20S** **RoHS**
希望小売価格 14,500円(税抜)
F-5接栓×1, 防水キャップ×1, 固定バンド×1付属
適合マスト径φ22~49mm
ケース外寸=高さ63×幅358×奥行1404mm
質量2.05kg



T4975584304164

FM・V-Lowアンテナ (FM補完放送対応)

■FM2素子アンテナ



型番 **FA2** **RoHS**
希望小売価格 6,700円(税抜)
F-5接栓×1, 防水キャップ×1, 固定バンド×1付属
適合マスト径φ22~49mm
ケース外寸=高さ115×幅125×奥行1990mm
質量1.85kg



T4975584301736

■FM5素子アンテナ



型番 **FA5** **RoHS**
希望小売価格 7,900円(税抜)
F-5接栓×1, 防水キャップ×1, 固定バンド×1付属
適合マスト径φ22~49mm
ケース外寸=高さ115×幅125×奥行1990mm
質量2.55kg



T4975584301699

アンテナ取付金具

各種取付場所に対応 アンテナ取付金具フルラインアップ



MW30ZL

BS・CSアンテナ/平面アンテナ対応



MW7A

MW17

MW20S

MW20Z

MW30Z

KM321H

八木式アンテナ対応



LM151D

平面アンテナ対応

LM251D

BS・CSアンテナ対応



MV30ZC

BS・CSアンテナ/平面アンテナ対応



MV30ZM


BS・CSアンテナ/平面アンテナ対応

MHV-116

MHV-117

BS/CSアンテナ対応


壁面取付金具



RoHS
型番 MW17
希望小売価格 1,050円(税抜)
個袋入り 質量0.5kg




T4975584403485



RoHS
型番 MW20S
希望小売価格 6,800円(税抜)
個袋入り 質量0.6kg




T4975584403508



RoHS
型番 MW20Z
希望小売価格 3,100円(税抜)
個装なし 質量1.0kg




T4975584403515



RoHS
型番 MW30Z
希望小売価格 3,550円(税抜)
個装なし 質量1.1kg



T4975584403522




RoHS
型番 KM321H
希望小売価格 7,800円(税抜)
個装なし 質量2.6kg



T4975584402853

■UHF平面アンテナ用




RoHS
型番 LM151D
希望小売価格 オープン価格
木ネジ×4,ドリルネジ×4,防水ワッシャー×4付属
質量0.6kg



T4975584403591

■BS・CSアンテナ用



RoHS
型番 LM251D
希望小売価格 オープン価格
木ネジ×4,ドリルネジ×4,防水ワッシャー×4付属
質量0.7kg



T4975584403607

■UHF平面、BS・CSアンテナ用



RoHS
型番 MW30ZL
希望小売価格 6,900円(税抜)
個装なし 質量1.6kg




T4975584403546

ベランダ取付金具

ベランダ手すり(格子)・柱・壁面用

■UHF平面、BS・CSアンテナ用

※アンテナの2台同時設置はお控えください。



RoHS
型番 MV30ZM
希望小売価格 8,400円(税抜)
個装なし 質量2.8kg




T4975584403553

ベランダ取付金具

ベランダ手すり(格子)・柱・壁面取付共用

■BS・CSアンテナ用

アルミ仕様




RoHS
型番 **MHV-116**
希望小売価格 **4,800円(税抜)**
ケース外寸=高さ59×幅91×奥行295mm 質量0.78kg



ベランダ手すり(笠木・格子)・柱・壁面取付共用

■BS・CSアンテナ用

溶融亜鉛メッキ仕様




RoHS
型番 **MHV-117**
希望小売価格 **4,800円(税抜)**
個装なし 質量1.2kg



コンクリート手すり用

■BS・CSアンテナ用

ボール・ステンレス仕様




RoHS
型番 **MHV-121**
希望小売価格 **15,100円(税抜)**
ケース外寸=高さ142×幅255×奥行418mm 質量4.3kg



■UHF平面、BS・CSアンテナ用

溶融亜鉛メッキ仕様



RoHS
型番 **MV30ZC**
希望小売価格 **9,700円(税抜)**
個装なし 質量2.8kg



屋根馬

小屋根用

■適合マスト径
φ25~32mm




RoHS
型番 **MH35PT**
希望小売価格 **2,360円(税抜)**
個装袋入り 質量1.4kg



■適合マスト径
φ25~32mm

溶融亜鉛メッキ仕様




RoHS
型番 **MH35ZT**
希望小売価格 **3,550円(税抜)**
個装袋入り 質量1.5kg



中屋根用

■適合マスト径
φ25~32mm




RoHS
型番 **MH40P**
希望小売価格 **3,300円(税抜)**
個装袋入り 質量1.7kg



■適合マスト径
φ25~32mm

溶融亜鉛メッキ仕様




RoHS
型番 **MH40Z**
希望小売価格 **5,100円(税抜)**
個装袋入り 質量2.0kg



大屋根用

■適合マスト径
φ25~32mm

溶融亜鉛メッキ仕様




RoHS
型番 **MH45Z**
希望小売価格 **6,800円(税抜)**
個装袋入り 質量2.2kg



屋根馬 (BS・CSアンテナ用)

中屋根用・BS・CSアンテナ対応

■適合マスト径
φ25~32mm



RoHS
型番 **MH40ZL**
希望小売価格 **8,700円(税抜)**
個装袋入り 質量2.9kg



BS・CSアンテナ径
45cm形
に対応


溶融
亜鉛メッキ
仕様

UHF用
縦向き
可能

取付場所
屋根

大屋根用・BS・CSアンテナ対応

■適合マスト径
φ25~32mm



RoHS
型番 **MH45ZL**
希望小売価格 **11,800円(税抜)**
個装袋入り 質量2.9kg



BS・CSアンテナ径
45cm形・50cm形
に対応

溶融
亜鉛メッキ
仕様

UHF用
縦向き
可能

取付場所
屋根

自立スタンド

BS・CSアンテナ用



RoHS
型番 **MHF-500**
希望小売価格 **7,600円(税抜)**
ケース外寸=高さ126×幅459×奥行459mm 質量2.2kg



BS・CSアンテナ径
45cm形
に対応

ブースター



ブースターとは

アンテナで受信したテレビ信号は、同軸ケーブルや分配器などを通過することで電波の強さ（端子電圧）が減衰します。アンテナ直下で受信できても、テレビの入力端子で最低レベルを下回ると、視聴できなくなります。

ブースターとは、拡声器と同じような役割があり**テレビ放送信号を大きくする機器**で、アンテナ直下で使用し、同軸ケーブルや分配器などでの損失を事前に補うために使用します。


ただし、アンテナ直下で視聴できない（信号品質が悪い）状態や、アンテナから同軸ケーブルや分配器などを通過して品質が悪くなった所に設置しても、ブースターの効果は得られません。

例えば、人が話す声が近くでは聞こえていても、離れていくと声が小さくなり聞こえなくなるイメージです。
拡声器で音声を事前に大きくすることで遠くでも聞こえるようになります。
ただし、拡声器の位置を離れて使うと声が小さくなり、効果が得られません。



※ブースターでは信号の品質を改善することはできません。

テレビの受信電波が弱い場合や複数のテレビに電波を分ける時に電波を強くするために使います。



※1 ブースター増幅部を動作させるためにブースター電源部から電気(DC15V)を送ります。

屋外用ブースターを選ぶポイント

- テレビ電波を複数の部屋(テレビ)に分けたいとき。
- 送信局から遠く、テレビ電波が弱いのでテレビの電波を強くしないと、きれいにうつらない場合。

BS・CS・地上(デジタル放送)



ブースター(増幅器)を設置しても、デジタル放送受信機に表示される「アンテナレベル」や「受信レベル」の数値(指標)が変わらない場合や下がる場合がありますが、ブースター(増幅器)の不具合ではありません。「アンテナレベル」や「受信レベル」は、アンテナの方向調整を目的とした機能で受信した信号品質を表しており、電波の強さを表すものではありません。このような場合は、ブースター(増幅器)を設置しても効果がありません。

屋外用ブースター(電源分離形)

■ CS/BS-IF・UHFブースター (33dB/43dB共用) デュアルブースター®

CS 3224MHz BS UHF 高シールド

F形入出力端子 SH ECo RoHS

デュアルブースター® 33dB/43dB共用形

型番 GCU433D1S

希望小売価格 オープン価格

F形接栓×5、防水キャップ×3付属

ケース外寸=高さ56×幅207×奥行128mm

質量220g(本体)/550g(ケース入り)

特許出願中

T4975584203412

■ CS/BS-IFブースター(35dB形) 2K4K8K

CS 3224MHz BS 高シールド

F形入出力端子 SH ECo RoHS

型番 GC35S

希望小売価格 オープン価格

F形接栓×5、防水キャップ×3付属

ケース外寸=高さ56×幅207×奥行128mm

質量220g(本体)/550g(ケース入り)

T4975584203429

■ UHFブースター(33dB/43dB共用形)

UHF

デュアルブースター® 33dB/43dB共用形

型番 BU433D1

希望小売価格 13,000円(税抜)

F形接栓×4、防水キャップ×2付属

ケース外寸=高さ56×幅207×奥行128mm

質量220g(本体)/220g(ケース入り)

33dB形 43dB形

T4975584203375

CS/BSブースター

27
dB形**2K4K8K**
高シールドF形
入・出力端子HS
JEITA RoHS型番 **C27S(B)**

希望小売価格 オープン価格

バック寸法=高さ220×幅85×奥行30mm
質量200g

T4975584203481

UHFブースター

20
dB形F形
入・出力端子

eco RoHS

型番 **U20L2CB**

希望小売価格 オープン価格

電源分離形

防水キャップ、電源部付属

バック寸法=高さ250×幅151×奥行36mm
質量310g

T4975584206048

CS/BS・UHFブースター(30dB)

30
dB形**2K4K8K**
高シールドF形
入・出力端子HS
JEITA RoHS型番 **TCU30S(B)**

望小売価格 オープン価格

スタンド(本体縦置用)×1付属

バック寸法=高さ220×幅104×奥行40mm
質量310g

T4975584203528

UHFブースター(30dB)

30
dB形**2K4K8K**
高シールドF形
入・出力端子

eco RoHS

型番 **TU30S(B)**

望小売価格 オープン価格



スタンド(本体縦置用)×1付属

バック寸法=高さ220×幅104×奥行40mm
質量310g

T4975584203535

屋外用混合器

混合器とは

異なるアンテナで受信した信号を1本の同軸ケーブルで伝送できるようにする機器です。
機種は大きく下記の2つに分類されます。

ただし、出力の信号は入力した信号より電波の強さ(端子電圧)が減衰します。この損失値を通過帯域損失と言います。

CS/BS・UHF・FM(CATV)

SH
JEITA

eco RoHS

型番 **MBUC2S(B)**

希望小売価格 オープン価格

バック寸法=高さ170×幅120×奥行50mm
質量200g**2K4K8K**
高シールド

T4975584103989

UHF+UHF

eco RoHS

型番 **UU0001CB2**

希望小売価格 5,050円(税抜)


バック寸法=高さ170×幅131×奥行56mm
質量280g

T4975584104450

分配器


テレビの電波を均等に分けます

テレビの電波を各部屋のテレビ端子に分けたり、テレビ端子からテレビとHDDレコーダーに分けたりする時に使います。分配（テレビの電波を分けること）することで電波は弱くなるので、必要に応じてブースターをご使用ください。




■1端子通電形

BS・110度CSアンテナにテレビ(A)からだけ電気が送れます。テレビ(A)の電源を切るとテレビ(B)もBS・110度CS放送が見られなくなりますのでテレビ(A)は電源を切っても電気が送れる設定のできるテレビの場合にお使いください。



■全端子通電形

BS・110度CSアンテナにテレビ(A)・(B)どちらのテレビからでも電気が送れます。テレビ(A)からもテレビ(B)からもBS・110度CS放送が見られます。複数のお部屋でご覧になる場合はこちらをおすすめします。テレビ(A)・(B)両方から同時に電気を送っても問題ありません。



分配器(スリム形)

2K4K8K 高シールド

F形 入出力端子 **SH** **ECO** **RoHS**

型番 **2DLTS(B)**
希望小売価格 オープン価格
パッケージ寸法=高さ170×幅60×奥行35mm
質量65g

T4975584105563

2K4K8K 高シールド

F形 入出力端子 **SH** **ECO** **RoHS**

型番 **3DLTS(B)**
希望小売価格 オープン価格
パッケージ寸法=高さ170×幅60×奥行35mm
質量84g

T4975584105570

2K4K8K 高シールド

F形 入出力端子 **SH** **ECO** **RoHS**

型番 **4DLTS(B)**
希望小売価格 オープン価格
パッケージ寸法=高さ170×幅60×奥行35mm
質量105g

T4975584105587

2分配器 入力ケーブル付(スリム形)

2K4K8K 高シールド

Fプラグ **F形** 入力端子 **HS** **JEITA** **ECO** **RoHS**

型番 **2DL15WTS(B)**
希望小売価格 オープン価格
パッケージ寸法=高さ170×幅60×奥行35mm
質量86g

T4975584105594

2分配器 入力・出力ケーブル付

2K4K8K 高シールド

Fプラグ **F形** 入力端子 **HS** **JEITA** **ECO** **RoHS**

型番 **2DL2WS(B)**
希望小売価格 オープン価格
パッケージ寸法=高さ220×幅60×奥行40mm
質量110g

T4975584104962

2K4K8K 高シールド

黒ケーブル **Fプラグ** **F形** 入力端子 **HS** **JEITA** **ECO** **RoHS**

型番 **2DL2WSB(B)**
希望小売価格 オープン価格
パッケージ寸法=高さ220×幅60×奥行40mm
質量110g

T4975584105620

2分配器 出力ケーブル付

2K4K8K 高シールド

F形 入出力端子 **HS** **JEITA** **ECO** **RoHS**

型番 **2DLWS(B)**
希望小売価格 オープン価格
パッケージ寸法=高さ220×幅50×奥行25mm
質量70g

T4975584104979

2K4K8K 高シールド

黒ケーブル **F形** 入出力端子 **HS** **JEITA** **ECO** **RoHS**

型番 **2DLWSB(B)**
希望小売価格 オープン価格
パッケージ寸法=高さ220×幅50×奥行25mm
質量70g

T4975584105637

屋外用2分配器(全端子通電形)

2K4K8K 高シールド

SH **ECO** **RoHS**

型番 **2DLCS(B)**
希望小売価格 オープン価格
パッケージ寸法=高さ170×幅120×奥行50mm
質量200g

T4975584103910

屋外用3分配器(全端子通電形)

2K4K8K 高シールド

SH **ECO** **RoHS**

型番 **3DLCS(B)**
希望小売価格 オープン価格
パッケージ寸法=高さ170×幅170×奥行52mm
質量290g

T4975584103927

屋外用4分配器(全端子通電形)

2K4K8K 高シールド

SH **ECO** **RoHS**

型番 **4DLCS(B)**
希望小売価格 オープン価格
パッケージ寸法=高さ170×幅170×奥行52mm
質量290g

T4975584103934

2分配プラグ(全端子通電形)

2K4K8K 高シールド

F形 入出力端子 **HS** **JEITA** **ECO** **RoHS**

型番 **2DLGS(B)**
希望小売価格 オープン価格
パッケージ寸法=高さ170×幅61×奥行33mm
質量56g

T4975584185824

2分配器(全端子通電形)**2K4K8K**
高シールド**F形** 入出力端子 **SH** **eco** **RoHS**型番 **2DLRS(B)**希望小売価格 オープン価格
バック寸法=高さ170×幅101×奥行27mm 質量70g

T4975584185787

3分配器(全端子通電形)**2K4K8K**
高シールド**F形** 入出力端子 **SH** **eco** **RoHS**型番 **3DLRS(B)**希望小売価格 オープン価格
バック寸法=高さ170×幅101×奥行27mm 質量75g

T4975584185794

4分配器(全端子通電形)**2K4K8K**
高シールド**F形** 入出力端子 **SH** **eco** **RoHS**型番 **4DLRS(B)**希望小売価格 オープン価格
バック寸法=高さ170×幅101×奥行27mm 質量90g

T4975584185800

2分配器(全端子通電形)**2K4K8K**
高シールド**F形** 入出力端子 **SH** **eco** **RoHS**型番 **2DMLS(P)**希望小売価格 オープン価格
バック寸法=高さ110×幅70×奥行16mm 質量42g

T4975584185718

3分配器(全端子通電形)**2K4K8K**
高シールド**F形** 入出力端子 **SH** **eco** **RoHS**型番 **3DMLS(P)**希望小売価格 オープン価格
バック寸法=高さ110×幅70×奥行16mm 質量45g

T4975584185725

4分配器(全端子通電形)**2K4K8K**
高シールド**F形** 入出力端子 **SH** **eco** **RoHS**型番 **4DMLS(P)**希望小売価格 オープン価格
バック寸法=高さ110×幅90×奥行16mm 質量63g

T4975584185732

5分配器(全端子通電形)**2K4K8K**
高シールド**F形** 入出力端子 **SH** **eco** **RoHS**型番 **5DMLS(P)**希望小売価格 オープン価格
バック寸法=高さ110×幅90×奥行16mm 質量66g

T4975584185749

6分配器(全端子通電形)**2K4K8K**
高シールド**F形** 入出力端子 **SH** **eco** **RoHS**型番 **6DMLS(P)**希望小売価格 オープン価格
バック寸法=高さ110×幅140×奥行16mm 質量100g

T4975584185756

2分配器(1端子通電形)**2K4K8K**
高シールド**F形** 入出力端子 **SH** **eco** **RoHS**型番 **2DMS(P)**希望小売価格 オープン価格
バック寸法=高さ110×幅70×奥行16mm 質量42g

T4975584185664

3分配器(1端子通電形)**2K4K8K**
高シールド**F形** 入出力端子 **SH** **eco** **RoHS**型番 **3DMS(P)**希望小売価格 オープン価格
バック寸法=高さ110×幅70×奥行16mm 質量44g

T4975584185671

4分配器(1端子通電形)**2K4K8K**
高シールド**F形** 入出力端子 **SH** **eco** **RoHS**型番 **4DMS(P)**希望小売価格 オープン価格
バック寸法=高さ110×幅90×奥行16mm 質量62g

T4975584185688

5分配器(1端子通電形)**2K4K8K**
高シールド**F形** 入出力端子 **SH** **eco** **RoHS**型番 **5DMS(P)**希望小売価格 オープン価格
バック寸法=高さ110×幅90×奥行16mm 質量64g


T4975584185695

6分配器(1端子通電形)**2K4K8K**
高シールド**F形** 入出力端子 **SH** **eco** **RoHS**型番 **6DMS(P)**希望小売価格 オープン価格
バック寸法=高さ110×幅140×奥行16mm 質量97g

T4975584185701

分波器

テレビの電波をUHFとBS・110度CSに分けます。





分波器と分配器の違いは？

■分波器

テレビやHDDレコーダーなどの入力端子がBS・110度CSとUHFなどに分かれている時に使います。必要な電波だけを取り出すので電波が弱くなるのを防ぐことができます。

■分配器

複数台のテレビやHDDレコーダーなどに電波を分ける時に使います。電波を分けることで電波は弱くなるので必要に応じてブースターをご使用ください。



分波器 入力・出力ケーブル付

2K4K8K
高シールド

Fプラグ形 F形
入力端子 出力端子

RoHS
型番 MBUM1WS(B)
希望小売価格 オープン価格
パッケージ寸法=高さ220×幅60×奥行40mm
質量95g

T4975584105297

2K4K8K
高シールド

Fプラグ形 F形
入力端子 出力端子

RoHS
型番 MBUM2WS(B)
希望小売価格 オープン価格
パッケージ寸法=高さ220×幅60×奥行40mm
質量110g

T4975584105006

2K4K8K
高シールド

黒 ケーブル Fプラグ形 F形
入力端子 出力端子

RoHS
型番 MBUM2WSB(B)
希望小売価格 オープン価格
パッケージ寸法=高さ220×幅60×奥行40mm
質量110g

T4975584506544

2K4K8K
高シールド

Fプラグ形 F形
入力端子 出力端子

RoHS
型番 MBUM3WS(B)
希望小売価格 オープン価格
パッケージ寸法=高さ220×幅60×奥行40mm
質量125g

T4975584105303

分波器 出力ケーブル付

2K4K8K
高シールド

F形
入出力端子

SH RoHS
型番 MBUMWS(B)
希望小売価格 オープン価格
パッケージ寸法=高さ220×幅50×奥行25mm
質量70g

T4975584105013

2K4K8K
高シールド

黒 ケーブル F形
入出力端子

SH RoHS
型番 MBUMWSB(B)
希望小売価格 オープン価格
パッケージ寸法=高さ220×幅50×奥行25mm
質量70g

T4975584506551

2K4K8K
高シールド

F形 ストレートプラグ形
入出力端子

SH RoHS
型番 MBUMWS2(B)
希望小売価格 オープン価格
パッケージ寸法=高さ220×幅50×奥行25mm
質量88g

T4975584105136

2K4K8K
高シールド

黒 ケーブル F形 ストレートプラグ形
入出力端子

SH RoHS
型番 MBUMWSB2(B)
希望小売価格 オープン価格
パッケージ寸法=高さ220×幅50×奥行25mm
質量88g

T4975584105143

混合(分波)器

2K4K8K
高シールド

F形
入出力端子

SH RoHS
型番 MBURS(B)
希望小売価格 オープン価格
パッケージ寸法=高さ170×幅60×奥行35mm
質量35g

T4975584105600

分波プラグ

2K4K8K
高シールド

F形
入出力端子

SH RoHS
型番 MBUGS(B)
希望小売価格 オープン価格
パッケージ寸法=高さ170×幅60×奥行35mm
質量44g

T4975584105259

フラットケーブル(F形接続式)

2K4K8K
高シールド

F形
入出力端子


SH RoHS
型番 1JW1FFS(B)
希望小売価格 オープン価格
取付窓枠幅最大170mm
F形接続仕様
防水キャップ×1、ホネシ×4付属
パッケージ寸法=高さ172×幅111×奥行26mm
質量100g

T4975584506124


壁面テレビ端子／直列ユニット

アンテナからアンテナケーブル(同軸ケーブル)で送られてきた電波を取り出す時に使います。


中間用 テレビ電波を取り出すとともに
次のテレビ電波を送ります。



壁面TV端子 テレビ電波を取り出します。




入力-出力端子間通電



このテレビ端子からは電気を送ることはできません。出力端子から入力端子へ電気が流れます。

入力-TV端子間通電



テレビ端子から入力端子を経てアンテナへ電気を流すことができます。

壁面テレビ端子(通電仕様)

2K4K8K
高シールド

F形入力端子 SH Eco RoHS

型番 **SU7L2S(P)**

希望小売価格 オープン価格

バック寸法=高さ115×幅70×奥行27mm

質量43g

T4975584199807

直列ユニット中間用

2K4K8K
高シールド

F形入力端子 SH Eco RoHS

型番 **SU7CP2S(P)**

希望小売価格 オープン価格

バック寸法=高さ115×幅70×奥行27mm

質量49g

T4975584199845

テレビコンセントプラグ

特許出願中
心線の接続が**確認**できる!

◀本体部分ののぞき窓から心線を確認することができます

ペンチで挟むだけ!
かんたん省施工

2種類のケーブルサイズ
4Cケーブル・5Cケーブル に対応!

※写真は5Cケーブルの取付例です。

加工方法がひと目でわかる!

ケーブル加工比率原寸表示

※現品は凹凸のみで色はついていません。

シールド性の
優れた
ダイカスト
構造!

テレビコンセントプラグ(4C専用)

2K4K8K
高シールド

HS JEITA Eco RoHS

型番 **FL4CS(B)**

希望小売価格 オープン価格

バック寸法=高さ111×幅62×奥行20mm

質量22g

T4975584105051

テレビコンセントプラグ(5C専用)

2K4K8K
高シールド

HS JEITA Eco RoHS

型番 **FL5CS(B)**

希望小売価格 オープン価格

バック寸法=高さ111×幅62×奥行20mm

質量22g

T4975584105075

テレビコンセントプラグ(4C/5C兼用)

2K4K8K
高シールド

HS JEITA Eco RoHS

型番 **FL45CS(B)**

希望小売価格 オープン価格

バック寸法=高さ111×幅61×奥行21mm

質量29g

T4975584105082

2K4K8K
高シールド

HS JEITA Eco RoHS

型番 **FL45CSB(B)**

希望小売価格 オープン価格

バック寸法=高さ111×幅61×奥行21mm

質量29g

T4975584105105

テレビコンセントプラグ(4C/5C兼用)(2個入り)

2K4K8K
高シールド

HS JEITA Eco RoHS

型番 **FL45CS2(B)**

希望小売価格 オープン価格

バック寸法=高さ111×幅71×奥行21mm

質量52g

T4975584105099

2K4K8K
高シールド

HS JEITA Eco RoHS

型番 **FL45CSB2(B)**

希望小売価格 オープン価格

バック寸法=高さ111×幅71×奥行21mm


質量52g

T4975584105112


F形接栓の取付方法(5C用)

加工方法

- ①心線をニッパーで斜めに加工する
②編組を折り返しリングを通す
③アルミ箔と編組の間にシエルを差し込む
④接続ナットから出る心線が3mm以内か確認し、リングを締め付ける



リングはペンチなどで
はさんで締め付ける



※新4K8K衛星放送(3224MHz)に対応したS-5C-FBの同軸ケーブルをご使用ください。


※同軸ケーブルの先端処理をする場合、心線、編組に傷をつけたり、心線、編組は絶対に接触しないようご注意ください。

※編組と心線が接触しないようにしてください。テレビが見えなくなるだけでなく、電源部がショートして火災や感電の原因となります。


※接栓を取り付けた同軸ケーブルの心線は、曲がっていないかを確認し、曲げないように接続してください。

ケーブルの名称(5CFB)

FBタイプの同軸ケーブルには
F5(P)の使用をおすすめします。



F形接栓はネジが切ってある
端子のみ使用可能です。



接栓の取付
動画はこちら

Dサポ!



F形接栓(4C用)

2K4K8K
高シールド



HS JEITA eco RoHS

型番 F4(P)

希望小売価格 オープン価格
バック寸法=高さ110×幅60mm
質量6g



T4975584491710

F形接栓(5C用)

2K4K8K
高シールド



HS JEITA eco RoHS

型番 F5(P)

希望小売価格 オープン価格
バック寸法=高さ110×幅60mm
質量6g



T4975584491734

防水形F形接栓(4C用)

2K4K8K
高シールド



HS JEITA eco RoHS

型番 F4FH(P)

希望小売価格 オープン価格
バック寸法=高さ110×幅70mm
質量41g



T4975584491727

防水形F形接栓(5C用)

2K4K8K
高シールド



HS JEITA eco RoHS

型番 F5FH(P)

希望小売価格 オープン価格
バック寸法=高さ110×幅70mm
質量42g



T4975584491789

F形中継接栓

2K4K8K
高シールド



HS JEITA eco RoHS

型番 FFS(P)

希望小売価格 オープン価格
バック寸法=高さ110×幅60mm
質量8g



T4975584491758

電流カット形ダミー抵抗

2K4K8K
高シールド



HS JEITA eco RoHS

型番 DR75S(P)

希望小売価格 オープン価格
バック寸法=高さ110×幅60mm
質量20g



T4975584491772

高シールドプラグ(L形)

2K4K8K
高シールド



HS JEITA eco RoHS

型番 FLS(P)

希望小売価格 オープン価格
バック寸法=高さ110×幅60mm
質量13g



T4975584491505

アンテナケーブルとは

アンテナケーブル選びのポイント

古いケーブルではブロックノイズ(モザイクのようなノイズ)が発生する場合があります。また、新4K8K衛星放送を伝送する周波数では、従来2K放送に比べ減衰量が多くなるため、従来のケーブルでは対応できない場合があります。雑音に強くシールド性に優れた、新4K8K衛星放送対応のケーブルへの交換をおすすめします。


テレビ端子とテレビ、テレビとDVDレコーダーなどを接続(配線する)時に使用します。プラグ加工タイプやF形接栓タイプなどがあります。

ケーブル名	ケーブルの太さ	減衰量	備考
2Cケーブル 	細い	多い	細くて取り回しが楽なのでテレビとレコーダーに接続する時に適しています。 [*]
4Cケーブル 			減衰量が少なく、部屋内のケーブル配線に適しています。
5Cケーブル 	太い	少ない	減衰量が一番少なく、屋外のケーブル配線に適しています。

^{*}細い2Cケーブルは減衰量が多いため、新4K8K衛星放送の視聴で、分岐・分配器を使用している場合は、3m以内の接続ケーブルのご利用をおすすめします。

端子形状に対応するプラグの形状


■ネジ込式(F形式)



^{*}F形プラグは、壁面TV端子には接続しにくい場合があります。



■プラグ式



テレビ端子のレベル目安について

2K放送と新4K8K衛星放送ではテレビ受信機への最低入力レベルは変わりませんが、壁面テレビ端子の出力レベルではケーブルや分波器などの挿入損失を考慮する必要があるため、新4K8K衛星放送に対応した同軸ケーブルをご利用ください。


	テレビ受信器入力レベル	テレビ端子出力レベル
2K放送 1032~2071MHz	48dB μ V以上	52dB μ V以上
新4K8K衛星放送 2224~3224MHz	48dB μ V以上	54dB μ V以上

テレビ端子の出力レベルはテレビ受信器の最低入力レベルに対しケーブル・分波器などの挿入損失を考慮して以下のレベルになる様JCTEA^{※1}の標準規格で規定されています。^{※2}

^{※1} 一般社団法人 日本CATV技術協会 ^{※2} JCTEA STD-013-4.0 ^{*}表中レベル数値はテレビ受信器に表示される「アンテナレベル」とは異なります。

お部屋の広さと必要なケーブル長さの目安

■おすすめケーブルサイズ  ...2JW□□シリーズ  ...4JW□□シリーズ



シールドプラグ付ケーブルラインアップ

■両端ストレートプラグ

ストレートプラグ
ワンタッチで接続



ストレートプラグ
ワンタッチで接続

ケーブル色		ケーブル長さ	ケーブル色		ケーブル長さ
白	黒		白	黒	
2JW1SSS(B)	2JW1SSSB(B)	1m	4JW1SSS(B)	4JW1SSSB(B)	1m
2JW2SSS(B)	2JW2SSSB(B)	2m	4JW1RSSS(B)	4JW1RSSSB(B)	1.5m
2JW3SSS(B)	2JW3SSSB(B)	3m	4JW2SSS(B)	4JW2SSSB(B)	2m
			4JW3SSS(B)	4JW3SSSB(B)	3m
			4JW5SSS(B)	4JW5SSSB(B)	5m
			4JW8SSS(B)	4JW8SSSB(B)	8m

▶20~21ページ

■片側L形プラグ・片側ストレートプラグ

L形プラグ
狭い場所でも
ワンタッチで接続



ストレートプラグ
ワンタッチで接続

ケーブル色		ケーブル長さ	ケーブル色		ケーブル長さ
白	黒		白	黒	
2JW1SLS(B)	2JW1SLSB(B)	1m	4JW1SLS(B)	4JW1SLSB(B)	1m
2JW2SLS(B)	2JW2SLSB(B)	2m	4JW2SLS(B)	4JW2SLSB(B)	2m
2JW3SLS(B)	2JW3SLSB(B)	3m	4JW3SLS(B)	4JW3SLSB(B)	3m
2JW5SLS(B)	2JW5SLSB(B)	5m	4JW5SLS(B)	4JW5SLSB(B)	5m
			4JW7SLS(B)	-	7m
			4JW8SLS(B)	4JW8SLSB(B)	8m
			4JW10SLS(B)	-	10m

▶22ページ

■両端F形プラグ

F形プラグ
ネジ式でしっかり接続




F形プラグ
ネジ式でしっかり接続

ケーブル色		ケーブル長さ	ケーブル色		ケーブル長さ
白	黒		白	黒	
2JW1FFS(B)	-	1m	4JW1FFS(B)	4JW1FFSB(B)	1m
2JW2FFS(B)	-	2m	4JW2FFS(B)	4JW2FFSB(B)	2m
2JW3FFS(B)	-	3m	4JW3FFS(B)	4JW3FFSB(B)	3m
			4JW5FFS(B)	4JW5FFSB(B)	5m
			4JW7FFS(B)	-	7m
			4JW10FFS(B)	-	10m

▶23ページ

■片側L形プラグ・片側F形プラグ

L形プラグ
狭い場所でも
ワンタッチで接続



F形プラグ
ネジ式でしっかり接続

ケーブル色		ケーブル長さ	ケーブル色		ケーブル長さ
白	黒		白	黒	
2JW1FLS(B)	2JW1FLSB(B)	1m	4JW1FLS(B)	4JW1FLSB(B)	1m
2JW2FLS(B)	2JW2FLSB(B)	2m	4JW2FLS(B)	4JW2FLSB(B)	2m
2JW3FLS(B)	2JW3FLSB(B)	3m	4JW3FLS(B)	4JW3FLSB(B)	3m
			4JW5FLS(B)	4JW5FLSB(B)	5m

▶24ページ

シールドプラグ付 2Cケーブル(両端ストレートプラグ)

■1m

2K4K8K
高シールド



HS JEITA RoHS
型番 **2JW1SSS(B)**
希望小売価格 オープン価格
バック寸法=高さ220×幅50×奥行25mm
質量57g



T4975584506049

■2m

2K4K8K
高シールド



HS JEITA RoHS
型番 **2JW2SSS(B)**
希望小売価格 オープン価格
バック寸法=高さ220×幅50×奥行25mm
質量75g



T4975584506056

■3m

2K4K8K
高シールド



HS JEITA RoHS
型番 **2JW3SSS(B)**
希望小売価格 オープン価格
バック寸法=高さ220×幅60×奥行30mm
質量99g



T4975584506063

■1m

2K4K8K
高シールド



黒ケーブル HS JEITA RoHS
型番 **2JW1SSSB(B)**
希望小売価格 オープン価格
バック寸法=高さ220×幅50×奥行25mm
質量57g



T4975584506193

■2m

2K4K8K
高シールド



黒ケーブル HS JEITA RoHS
型番 **2JW2SSSB(B)**
希望小売価格 オープン価格
バック寸法=高さ220×幅50×奥行25mm
質量75g



T4975584506223

■3m

2K4K8K
高シールド



黒ケーブル HS JEITA RoHS
型番 **2JW3SSSB(B)**
希望小売価格 オープン価格
バック寸法=高さ220×幅60×奥行30mm
質量99g



T4975584506230

シールドプラグ付 4Cケーブル(両端ストレートプラグ)

■1m

2K4K8K
高シールド**HS**
JEITA **eco**

RoHS

型番 **4JW1SSS(B)**

希望小売価格 オープン価格

バック寸法=高さ220×幅50×奥行25mm

質量75g



T4975584506087

■1.5m

2K4K8K
高シールド**HS**
JEITA **eco**

RoHS

型番 **4JW1RSSS(B)**

希望小売価格 オープン価格

バック寸法=高さ220×幅50×奥行25mm

質量90g



T4975584506377

■2m

2K4K8K
高シールド**HS**
JEITA **eco**

RoHS

型番 **4JW2SSS(B)**

希望小売価格 オープン価格

バック寸法=高さ220×幅60×奥行30mm

質量121g



T4975584506094

■3m

2K4K8K
高シールド**HS**
JEITA **eco**

RoHS

型番 **4JW3SSS(B)**

希望小売価格 オープン価格

バック寸法=高さ220×幅60×奥行40mm

質量165g



T4975584506100

■5m

2K4K8K
高シールド**HS**
JEITA **eco**

RoHS

型番 **4JW5SSS(B)**

希望小売価格 オープン価格

バック寸法=高さ220×幅85×奥行50mm

質量240g



T4975584506117

■8m

2K4K8K
高シールド**HS**
JEITA **eco**

RoHS

型番 **4JW8SSS(B)**

希望小売価格 オープン価格

バック寸法=高さ220×幅85×奥行50mm

質量320g



T4975584506582

■1m

2K4K8K
高シールド**黒**
ケーブル **HS**
JEITA **eco**

RoHS

型番 **4JW1SSSB(B)**

希望小売価格 オープン価格

バック寸法=高さ220×幅50×奥行25mm

質量75g



T4975584506360

■1.5m

2K4K8K
高シールド**黒**
ケーブル **HS**
JEITA **eco**

RoHS

型番 **4JW1RSSSB(B)**

希望小売価格 オープン価格

バック寸法=高さ220×幅50×奥行25mm

質量90g



T4975584506384

■2m

2K4K8K
高シールド**黒**
ケーブル **HS**
JEITA **eco**

RoHS

型番 **4JW2SSSB(B)**

希望小売価格 オープン価格

バック寸法=高さ220×幅60×奥行30mm

質量121g



T4975584506391

■3m

2K4K8K
高シールド**黒**
ケーブル **HS**
JEITA **eco**

RoHS

型番 **4JW3SSSB(B)**

希望小売価格 オープン価格

バック寸法=高さ220×幅60×奥行40mm

質量165g



T4975584506407

■5m

2K4K8K
高シールド**黒**
ケーブル **HS**
JEITA **eco**

RoHS

型番 **4JW5SSSB(B)**

希望小売価格 オープン価格

バック寸法=高さ220×幅85×奥行50mm

質量240g



T4975584506414

■8m

2K4K8K
高シールド**黒**
ケーブル **HS**
JEITA **eco**

RoHS

型番 **4JW8SSSB(B)**

希望小売価格 オープン価格

バック寸法=高さ220×幅85×奥行50mm

質量320g




T4975584506599

シールドプラグ付 2Cケーブル(片側L形プラグ、片側ストレートプラグ)

■1m 2K4K8K 高シールド  HS JETTA RoHS 型番 2JW1SLS(B) 希望小売価格 オープン価格 バック寸法=高さ220×幅50×奥行25mm 質量57g T4975584505509	■2m 2K4K8K 高シールド  HS JETTA RoHS 型番 2JW2SLS(B) 希望小売価格 オープン価格 バック寸法=高さ220×幅50×奥行25mm 質量75g T4975584505516	■3m 2K4K8K 高シールド  HS JETTA RoHS 型番 2JW3SLS(B) 希望小売価格 オープン価格 バック寸法=高さ220×幅60×奥行30mm 質量99g T4975584505523	■5m 2K4K8K 高シールド  HS JETTA RoHS 型番 2JW5SLS(B) 希望小売価格 オープン価格 バック寸法=高さ220×幅60×奥行40mm 質量135g T4975584506605
■1m 2K4K8K 高シールド  黒 ケーブル HS JETTA RoHS 型番 2JW1SLSB(B) 希望小売価格 オープン価格 バック寸法=高さ220×幅50×奥行25mm 質量57g T4975584506131	■2m 2K4K8K 高シールド  黒 ケーブル HS JETTA RoHS 型番 2JW2SLSB(B) 希望小売価格 オープン価格 バック寸法=高さ220×幅50×奥行25mm 質量75g T4975584506148	■3m 2K4K8K 高シールド  黒 ケーブル HS JETTA RoHS 型番 2JW3SLSB(B) 希望小売価格 オープン価格 バック寸法=高さ220×幅60×奥行30mm 質量99g T4975584506155	■5m 2K4K8K 高シールド  黒 ケーブル HS JETTA RoHS 型番 2JW5SLSB(B) 希望小売価格 オープン価格 バック寸法=高さ220×幅60×奥行40mm 質量135g T4975584506612


シールドプラグ付 4Cケーブル(片側L形プラグ、片側ストレートプラグ)

■1m 2K4K8K 高シールド  HS JETTA RoHS 型番 4JW1SLS(B) 希望小売価格 オープン価格 バック寸法=高さ220×幅50×奥行25mm 質量75g T4975584505547	■2m 2K4K8K 高シールド  HS JETTA RoHS 型番 4JW2SLS(B) 希望小売価格 オープン価格 バック寸法=高さ220×幅60×奥行30mm 質量121g T4975584505554	■3m 2K4K8K 高シールド  HS JETTA RoHS 型番 4JW3SLS(B) 希望小売価格 オープン価格 バック寸法=高さ220×幅60×奥行40mm 質量165g T4975584505561	■5m 2K4K8K 高シールド  HS JETTA RoHS 型番 4JW5SLS(B) 希望小売価格 オープン価格 バック寸法=高さ220×幅85×奥行50mm 質量240g T4975584505578	■8m 2K4K8K 高シールド  HS JETTA RoHS 型番 4JW8SLS(B) 希望小売価格 オープン価格 バック寸法=高さ220×幅85×奥行50mm 質量320g T4975584506568
■1m 2K4K8K 高シールド  黒 ケーブル HS JETTA RoHS 型番 4JW1SLSB(B) 希望小売価格 オープン価格 バック寸法=高さ220×幅50×奥行25mm 質量75g T4975584506247	■2m 2K4K8K 高シールド  黒 ケーブル HS JETTA RoHS 型番 4JW2SLSB(B) 希望小売価格 オープン価格 バック寸法=高さ220×幅60×奥行30mm 質量121g T4975584506254	■3m 2K4K8K 高シールド  黒 ケーブル HS JETTA RoHS 型番 4JW3SLSB(B) 希望小売価格 オープン価格 バック寸法=高さ220×幅60×奥行40mm 質量165g T4975584506261	■5m 2K4K8K 高シールド  黒 ケーブル HS JETTA RoHS 型番 4JW5SLSB(B) 希望小売価格 オープン価格 バック寸法=高さ220×幅85×奥行50mm 質量240g T4975584506278	■8m 2K4K8K 高シールド  黒 ケーブル HS JETTA RoHS 型番 4JW8SLSB(B) 希望小売価格 オープン価格 バック寸法=高さ220×幅85×奥行50mm 質量320g T4975584506575
■7m 2K4K8K 高シールド  HS JETTA RoHS 型番 4JW7SLS(B) 希望小売価格 オープン価格 フィルム巻寸法=高さ30×直径145mm 質量250g T4975584505585	■10m 2K4K8K 高シールド  HS JETTA RoHS 型番 4JW10SLS(B) 希望小売価格 オープン価格 フィルム巻寸法=高さ45×直径150mm 質量350g T4975584505592			

シールドプラグ付 2Cケーブル(両端F形プラグ)

■1m 2K4K8K 高シールド  RoHS HS JEITA eco 型番 2JW1FFS(B) 希望小売価格 オープン価格 バック寸法=高さ220×幅50×奥行25mm 質量57g  T4975584505684	■2m 2K4K8K 高シールド  RoHS HS JEITA eco 型番 2JW2FFS(B) 希望小売価格 オープン価格 バック寸法=高さ220×幅50×奥行25mm 質量75g  T4975584505691	■3m 2K4K8K 高シールド  RoHS HS JEITA eco 型番 2JW3FFS(B) 希望小売価格 オープン価格 バック寸法=高さ220×幅60×奥行30mm 質量99g  T4975584505707
---	---	--

シールドプラグ付 4Cケーブル(両端F形プラグ)

■1m 2K4K8K 高シールド  RoHS HS JEITA eco 型番 4JW1FFS(B) 希望小売価格 オープン価格 バック寸法=高さ220×幅50×奥行25mm 質量75g  T4975584505721	■2m 2K4K8K 高シールド  RoHS HS JEITA eco 型番 4JW2FFS(B) 希望小売価格 オープン価格 バック寸法=高さ220×幅60×奥行30mm 質量121g  T4975584505738	■3m 2K4K8K 高シールド  RoHS HS JEITA eco 型番 4JW3FFS(B) 希望小売価格 オープン価格 バック寸法=高さ220×幅60×奥行40mm 質量165g  T4975584505745	■5m 2K4K8K 高シールド  RoHS HS JEITA eco 型番 4JW5FFS(B) 希望小売価格 オープン価格 バック寸法=高さ220×幅85×奥行50mm 質量240g  T4975584505752
■1m 2K4K8K 高シールド  RoHS HS JEITA eco 黒 ケーブル 型番 4JW1FFSB(B) 希望小売価格 オープン価格 バック寸法=高さ220×幅50×奥行25mm 質量75g  T4975584506322	■2m 2K4K8K 高シールド  RoHS HS JEITA eco 黒 ケーブル 型番 4JW2FFSB(B) 希望小売価格 オープン価格 バック寸法=高さ220×幅60×奥行30mm 質量121g  T4975584506339	■3m 2K4K8K 高シールド  RoHS HS JEITA eco 黒 ケーブル 型番 4JW3FFSB(B) 希望小売価格 オープン価格 バック寸法=高さ220×幅60×奥行40mm 質量165g  T4975584506346	■5m 2K4K8K 高シールド  RoHS HS JEITA eco 黒 ケーブル 型番 4JW5FFSB(B) 希望小売価格 オープン価格 バック寸法=高さ220×幅85×奥行50mm 質量240g  T4975584506353
■7m 2K4K8K 高シールド  RoHS HS JEITA eco 型番 4JW7FFS(B) 希望小売価格 オープン価格 フィルム巻寸法=高さ30×直径145mm 質量250g  T4975584505769	■10m 2K4K8K 高シールド  RoHS HS JEITA eco 型番 4JW10FFS(B) 希望小売価格 オープン価格 フィルム巻寸法=高さ45×直径150mm 質量350g  T4975584505776		

シールドプラグ付 2Cケーブル(片側L形プラグ、片側F形プラグ)

■1m  2K4K8K 高シールド HS JEITA RoHS 型番 2JW1FLS(B) 希望小売価格 オープン価格 バック寸法=高さ220×幅50×奥行25mm 質量57g  T4975584505608	■2m  2K4K8K 高シールド HS JEITA RoHS 型番 2JW2FLS(B) 希望小売価格 オープン価格 バック寸法=高さ220×幅50×奥行25mm 質量75g  T4975584505615	■3m  2K4K8K 高シールド HS JEITA RoHS 型番 2JW3FLS(B) 希望小売価格 オープン価格 バック寸法=高さ220×幅60×奥行30mm 質量99g  T4975584505622
■1m  2K4K8K 高シールド 黒 ケーブル HS JEITA RoHS 型番 2JW1FLSB(B) 希望小売価格 オープン価格 バック寸法=高さ220×幅50×奥行25mm 質量57g  T4975584506162	■2m  2K4K8K 高シールド 黒 ケーブル HS JEITA RoHS 型番 2JW2FLSB(B) 希望小売価格 オープン価格 バック寸法=高さ220×幅50×奥行25mm 質量75g  T4975584506179	■3m  2K4K8K 高シールド 黒 ケーブル HS JEITA RoHS 型番 2JW3FLSB(B) 希望小売価格 オープン価格 バック寸法=高さ220×幅60×奥行30mm 質量99g  T4975584506186

シールドプラグ付 4Cケーブル(片側L形プラグ、片側F形プラグ)

■1m  2K4K8K 高シールド HS JEITA RoHS 型番 4JW1FLS(B) 希望小売価格 オープン価格 バック寸法=高さ220×幅50×奥行25mm 質量75g  T4975584505646	■2m  2K4K8K 高シールド HS JEITA RoHS 型番 4JW2FLS(B) 希望小売価格 オープン価格 バック寸法=高さ220×幅60×奥行30mm 質量121g  T4975584505653	■3m  2K4K8K 高シールド HS JEITA RoHS 型番 4JW3FLS(B) 希望小売価格 オープン価格 バック寸法=高さ220×幅60×奥行40mm 質量165g  T4975584505660	■5m  2K4K8K 高シールド HS JEITA RoHS 型番 4JW5FLS(B) 希望小売価格 オープン価格 バック寸法=高さ220×幅85×奥行50mm 質量240g  T4975584505677
■1m  2K4K8K 高シールド 黒 ケーブル HS JEITA RoHS 型番 4JW1FLSB(B) 希望小売価格 オープン価格 バック寸法=高さ220×幅50×奥行25mm 質量75g  T4975584506285	■2m  2K4K8K 高シールド 黒 ケーブル HS JEITA RoHS 型番 4JW2FLSB(B) 希望小売価格 オープン価格 バック寸法=高さ220×幅60×奥行30mm 質量121g  T4975584506292	■3m  2K4K8K 高シールド 黒 ケーブル HS JEITA RoHS 型番 4JW3FLSB(B) 希望小売価格 オープン価格 バック寸法=高さ220×幅60×奥行40mm 質量165g  T4975584506308	■5m  2K4K8K 高シールド 黒 ケーブル HS JEITA RoHS 型番 4JW5FLSB(B) 希望小売価格 オープン価格 バック寸法=高さ220×幅85×奥行50mm 質量240g  T4975584506315

同軸ケーブル(4Cケーブル)

■3m

2K4K8K
高シールド**ECO RoHS**型番 **S4CFB3S(P)**希望小売価格 オープン価格
パック寸法=高さ260×幅90mm
質量110g

T4975584505912

■5m

2K4K8K
高シールド**ECO RoHS**型番 **S4CFB5S(P)**希望小売価格 オープン価格
パック寸法=高さ260×幅140mm
質量180g

T4975584505929

■10m

2K4K8K
高シールド**ECO RoHS**型番 **S4CFB10S(P)**希望小売価格 オープン価格
フィルム巻寸法=高さ45×直径145mm
質量340g

T4975584505936

■20m

2K4K8K
高シールド**ECO RoHS**型番 **S4CFB20S(P)**希望小売価格 オープン価格
フィルム巻寸法=高さ53×直径170mm
質量680g

T4975584505943

■30m

2K4K8K
高シールド**ECO RoHS**型番 **S4CFB30S(P)**希望小売価格 オープン価格
フィルム巻寸法=高さ58×直径190mm
質量1030g

T4975584505950

■10m

2K4K8K
高シールド**黒 ケーブル ECO RoHS**型番 **S4CFB10SB(P)**希望小売価格 オープン価格
フィルム巻寸法=高さ45×直径145mm
質量340g

T4975584506445

■20m

2K4K8K
高シールド**黒 ケーブル ECO RoHS**型番 **S4CFB20SB(P)**希望小売価格 オープン価格
フィルム巻寸法=高さ53×直径170mm
質量680g

T4975584506452

■30m

2K4K8K
高シールド**黒 ケーブル ECO RoHS**型番 **S4CFB30SB(P)**希望小売価格 オープン価格
フィルム巻寸法=高さ58×直径190mm
質量1030g

T4975584506469

同軸ケーブル(5Cケーブル)

■3m

2K4K8K
高シールド**ECO RoHS**型番 **S5CFB3S(P)**希望小売価格 オープン価格
パック寸法=高さ260×幅90mm
質量160g

T4975584505967

■5m

2K4K8K
高シールド**ECO RoHS**型番 **S5CFB5S(P)**希望小売価格 オープン価格
パック寸法=高さ260×幅140mm
質量260g

T4975584505974

■10m

2K4K8K
高シールド**ECO RoHS**型番 **S5CFB10S(P)**希望小売価格 オープン価格
フィルム巻寸法=高さ58×直径160mm
質量500g

T4975584505981

■20m

2K4K8K
高シールド**ECO RoHS**型番 **S5CFB20S(P)**希望小売価格 オープン価格
フィルム巻寸法=高さ55×直径175mm
質量1000g

T4975584505998

■30m

2K4K8K
高シールド**ECO RoHS**型番 **S5CFB30S(P)**希望小売価格 オープン価格
フィルム巻寸法=高さ56×直径225mm
質量1510g

T4975584506001

■10m

2K4K8K
高シールド**黒 ケーブル ECO RoHS**型番 **S5CFB10SB(P)**希望小売価格 オープン価格
フィルム巻寸法=高さ58×直径160mm
質量500g

T4975584506490

■20m


2K4K8K
高シールド**黒 ケーブル ECO RoHS**型番 **S5CFB20SB(P)**希望小売価格 オープン価格
フィルム巻寸法=高さ55×直径175mm
質量1000g

T4975584506506

■30m

2K4K8K
高シールド**黒 ケーブル ECO RoHS**型番 **S5CFB30SB(P)**希望小売価格 オープン価格
フィルム巻寸法=高さ56×直径225mm
質量1510g

T4975584506513



ステー金具

アンテナマストにステーワイヤー(支線)を固定する時に使用します

■φ25.4mmマスト用

φ25mm
マスト用
細径タイプ



RoHS
型番 **GRK-25N-B2**
希望小売価格 240円(税抜)
ポリ袋寸法(フラップ含む)=高さ170×幅90mm
質量65g



■φ31.8mmマスト用

φ32mm
マスト用
細径タイプ



RoHS
型番 **GRK-32N-B2**
希望小売価格 300円(税抜)
ポリ袋寸法(フラップ含む)=高さ170×幅90mm
質量85g



マスト接続金具

アンテナマストをつなぎあわせる時に使用します

■φ25.4mmマスト用

φ25mm
マスト用
細径タイプ



RoHS
型番 **MCP-25N-B2**
希望小売価格 310円(税抜)
ポリ袋寸法(フラップ含む)=高さ250×幅85mm
質量166g



■φ31.8mmマスト用

φ32mm
マスト用
細径タイプ



RoHS
型番 **MCP-32N-B2**
希望小売価格 400円(税抜)
ポリ袋寸法(フラップ含む)=高さ250×幅85mm
質量266g




インシュレーターセット

アンテナケーブルをマスト・柱・板壁および屋内に固定する時に使用します



マスト用 板壁用 クランプ
2入 3入 10入



型番 **LC-123-B2**
希望小売価格 490円(税抜)
バック寸法=高さ170×幅86×奥行30mm 質量120g




クランプ

アンテナケーブルを屋内で固定する時に使用します



20入
5cm以下のケーブル用
本ネジでの固定



RoHS
型番 **LC-3-B2**
希望小売価格 410円(税抜)
バック寸法=高さ170×幅86×奥行30mm 質量50g



接栓防水用テープ

自己融着テープ
PT03 2m巻 1入
ビニールテープ
10m巻 1入



RoHS
型番 **PT04B**
希望小売価格 750円(税抜)
ポリ袋寸法(フラップ寸法)=高さ170×幅85mm 質量65g



ステーワイヤー

アンテナマストを支える時に使用します

■ステンレス30m巻き

30m
巻

φ1.6mm
ステンレス



ECO RoHS

型番 SW302SB

希望小売価格 2,590円(税抜)
フィルム巻寸法=高さ20×直径170mm 質量522g



T4975584401825


クロスマウント

アンテナを太いマストに取り付ける時に使用します

■適合マスト径φ16~32mm/φ32~52mm



鉄製電気
亜鉛メッキ
仕様



適合径
アンテナ側:φ16~32mm
マスト側:φ32~52mm

ECO RoHS

型番 PT08B


希望小売価格 1,730円(税抜)
ポリ袋寸法(フラップ含む)=高さ250×幅120mm 質量329g



T4975584401801

リブパイプ

■長さ1200mm



溶融
亜鉛メッキ
仕様

型番 MZ-120

希望小売価格 1,000円(税抜)
寸法=φ25.4×1,200mm(全長) 個装なし 質量0.75kg




T4975584400217

ステーアンカー(支線止め)

ステーワイヤー(支線)の取り付けに使用します

4
入

φ2.5mm
ワイヤー、釘
ステンレス



型番 SH-650-B2

希望小売価格 2,310円(税抜)
バック寸法=高さ250×幅166×奥行40mm 質量215g



T4975584401832

ターンバックル

ステーワイヤー(支線)の張りを調整する時に使用します

4
入



型番 PT07B

希望小売価格 オープン価格
バック寸法=高さ170×幅86×奥行39mm 質量200g



T4975584401641


クロスマウント

アンテナを太いマストに取り付ける時に使用します

■適合マスト径φ22~40mm/φ32~69mm



本体
7mm×5mm
ボルト類
ステンレス



適合径
アンテナ側:φ22~40mm
マスト側:φ32~69mm

ECO RoHS

型番 PT02B


希望小売価格 3,450円(税抜)
ポリ袋寸法(フラップ含む)=高さ250×幅120mm 質量469g



T4975584401795

アンテナマスト

■長さ1800mm



溶融
亜鉛メッキ
仕様

RoHS


型番 AM18321H

希望小売価格 3,000円(税抜)
寸法=φ31.8×1,800mm(1806mmキャップ含む)
個装なし 質量2.4kg



T4975584496814

■長さ1800mm



溶融
亜鉛メッキ
仕様


型番 MZ-180

希望小売価格 1,390円(税抜)
寸法=φ25.4×1,800mm(全長) 個装なし 質量1.0kg



T4975584400224

■長さ3500mm(2本継ぎ)



溶融
亜鉛メッキ
仕様

型番 MZ-350

希望小売価格 2,970円(税抜)
寸法=φ25.4×3,500mm(全長) 個装なし 質量2.2kg



T4975584400477

使用マーク一覧

対応周波数表示マーク

HF HF 帯対応	AM AM 帯対応	FM FM 帯対応	VHF VHF 帯対応
UHF UHF 帯対応	V-Low V-Low 帯対応	BS BS-IF 帯対応	
CATV CATV 対応	CATV 00~00MHz CATV 対応周波数	CS 0000MHz CS-IF 帯上限周波数	CS 110度 CS 110 度対応

2K4K8K 2K・4K・8K 放送対応

FMパス VHFパス UHFパス V-Lowパス CATVパス BSパス CSパス 帯域通過を示す

2K4K8K 2K・4K・8K放送対応マークは、BS・110度CSにて既に放送されている2K放送と4K・8K放送(新4K8K衛星放送)に対応した機器(3224MHz)であることを示します。

適合マーク

RoHS RoHS 指令適合品

SH JEITA スーパーハイビジョンマーク表示機種

SH SHマーク(スーパーハイビジョン受信マーク)は、BS・110度CS右左旋放送受信帯域に対応した機器のうち、一般社団法人 電子情報技術産業協会にて審査・登録され、一定以上の性能を有するスーパーハイビジョン衛星放送受信に適した衛星アンテナ、受信システム機器に付与されるシンボルマークです。

高シールド 高シールドマーク適合品

高シールド 高シールドマークは、携帯電話や各種無線サービスなどとの電波干渉を抑制するため、厳しい社内基準を基にシールド性を高めた製品であることを示します。

HS JEITA ハイシールド表示機種

HS HS(ハイシールドマーク)は、一般社団法人 電子情報技術産業協会にて審査・登録され、衛星テレビジョン放送の中間周波数帯域において、一定以上の遮へい性能を有する機器に付与されるシンボルマークです。

その他のマーク

ECO ECOマーク表示機種

近日常売 近日常売品

受注生産 受注生産品

在庫限り 在庫限定品



ECOマークについて…

欧州議会で承認されたRoHS指令に基づき、DXアンテナではその規制対象6物質(鉛、水銀、カドミウム、6価クロム、特定臭素系難燃剤(PBB、PBDE))などの全廃を推進し、各製品で的確にRoHS対応を達成しました。

さらに、土壌汚染・大気汚染など環境に影響を与える物質や人体に悪影響を及ぼす物質を使用しない事、消費電力を削減する事など厳しい自社基準をクリアした製品にECOマークを表示しています。



安全に関する ご注意

- 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

保証について

- 製品の保証期間はご購入日から1年間です。
- 保証期間中、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、ご購入求めの販売店を通じて無料修理いたします。詳しくは、取扱説明書、保証書をご覧ください。

※規格及び外観は改良により、予告なく変更させていただくことがありますのでご了承ください。

製品に関する
お困りごとを解決!

DXサポ!
DXアンテナ サポートポータル

スマートフォンで
各種設定方法が
わかる⇒



ホームページでも初期設定や、各種端末の詳しい手順を確認できます。
QRコードからアクセスしてください。

カスタマーセンター
ナビダイヤル **0570-033-083**

※全国一律料金でご利用いただけます。
※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
※ナビダイヤルは各社音声通話定額サービスの対象外となっております。

土・日・祝日もご利用ください!

■受付時間 9:30~17:00
(夏期・年末年始休暇は除く)

■一部のIP電話で上記番号がご利用にならない場合: 050-3818-9016