

ワイヤレス接続

ワイヤレスだから好きな場所に設 置でき、面倒な配線作業は不要。



追尾機能を搭載し、人や物の動き を追尾し録画します。

自動追尾機能※1



水平350°回転

外出先からでも左右を遠隔でレンズ の位置を動かすことができる。



垂直67°回転

外出先からでも上下を遠隔でレン ズの位置を動かすことができる。



動体検知機能

人や物の動きを察知してお知らせ。



暗視撮影

夜間や暗い場所でも目に見えない赤 外線ライトで被写体をクリアに撮影。



アラート機能※1


複数接続

万が一の侵入者が現れた際も威嚇効果 としてアラートを鳴らすことができる。



音声変換※1

音声を変換することで威嚇効果と しても活用できる。



200万画素※2

高画質フルHDで映像を撮影する ため、より繊細な映像を記録。


※1 専用アプリ「みまもるeye」のみ対応 ※2 クラウド録画サービス「antenna-eye」で視聴する場合、100万画素と なります。

品名	卓上みまもるカメラ		
型番	CNW3CPB1		
希望小売価格	オープン価格		
センサー	1/3インチ, CMOS		
レンズ(mm)	2.5@F2.0		
インターフェース	Micro USB Type-B×1、MicroSD(最大256GB)×1、 内蔵マイク×1、内蔵スピーカー×1、リセットボタン×1		
信号方式	2.4GHz IEEE802.11b/g/n		
画素数	最大200万画素(1920×1080)		
画角(°)	水平:約78、垂直:約42		
PTZ可動範囲(°)	Pan:350、Tilt:67、デジタルズーム		
シャッター(秒)	自動		
最低被写体照度(Lux)	カラー:0.01(F2.0) 赤外線照明ON時:0		
ノイズ除去	2D/3D		
Day/Night	自動 ※手動切換可能		
S/N比(dB)	50以上		
IR照明/照射距離(m)	自動/最大10		
WDR	_		
対応コーデック	H.265,H.264		
フレームレート(fps)	最大20(1920×1080)		
動作温湿度範囲(℃/%)	温度:-10~+50、湿度:0~90(結露なきこと)		
電源(V)	5		
消費電力(W)	最大6.5		
筐体	樹脂		
寸法 (高さ×幅×奥行mm)	Φ69×104		
質量(kg)	約0.16		
付属品	取付ねじ×2、コンクリートアンカー×2、穴あけ用型紙×1、 ACアダプター×1、USBケーブル×1、取扱説明書×1		


※本カメラの解像度は200万画素ですが、クラウド録画サービスでの録画解像度は100万画素(1280×720)です。 ※カメラを2台以上使用する場合は、カメラを5m以上の間隔をあけて設置してください。

よくあるお問合せ

Q microSDカードは最大何GBまで保存できますか?



■ Wi-Fi接続は5GHzに対応していますか?



Wi-Fi接続がうまくできない・・・

無線LANルーターを使用している場合、他のWi-Fi機器と電波干渉する ことがあるため、本機とWi-Fi機器をできるだけ離して使用してください。

オフラインになってしまう・・・

A 一度本体の電源をきり、再度電源を接続してください。 ※本体の電源を切る際はACアダプターを抜いてください。





「THINK ECOLOGY」マークは、従来よりも"より環境負荷が少ない"製品であることを示すシン ボルとして制定しています。エレコムグループでは、その対象となる製品をより多くつくり、マーク 表示を行い、積極的にお客様に選んでいただけるよう努力を続けて参ります。 ●環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

■画像、イラストはイメージです。 ■当社各製品シリーズとの互換性はございません。 ■この製品は犯罪防止システム品ではありませ ん。空巣、強盗、変質者の侵入等の犯罪による損失、損傷等が発生しても、当社は一切責任を負いませんのであらかじめご了承ください。 ■市販品のスマートフォン・タブレットを使用される場合、通信事業者とのご契約内容によっては通信料金が高額になる場合があります。ご 利用の際はご契約通信事業者へご確認ください。 ■本製品は日本国内でのみ使用できます。 FOR USE IN JAPAN ONLY.

ご注意 🔨

安全に関する ●正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

保証に ついて

S209-3

製品の保証期間はお買い上げ日から1年間です。

●保証期間中、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場 合には、お買い求めの販売店を通じて無料修理いたします。詳しくは、取扱説明書、保証書をご

※規格及び外観は改良により、予告なく変更させていただくことがありますのでご了承ください。

製品に関する



スマートフォンで 各種設定方法が わかる⇒



ホームページでも初期設定や、各種端末の詳しい手順を確認できます。 QRコードからアクセスしてください。



土・日・祝日もご利用ください!

■受付時間 9:30~17:00(夏期·年末年始休暇は除く) ■一部のIP電話で上記番号がご利用になれない場合 ※ナビダイヤルは各社音声通話定額サービスの対象外となっております。 050-3818-9016

DXアンテナ株式会社 本社/〒651-2241 兵庫県神戸市西区室谷1丁目2番2号

2024年 9月作成 NC-K-PZ3®





外出先でも、映像を確認

外出先からでも、専用アプリ*3からスマホ・タブレット



双方向での通話が可能

カメラにはマイク・スピーカーを内蔵しているた め、室内の離れた場所だけでなく外出先からでも カメラを通して声かけいただけます。



温度センサー内蔵で安心

温度センサーが内蔵されているため、離れた 場所でも室内気温が確認でき、室内での熱中 症対策にも最適です。



※3 別途アプリをダウンロードする必要があります。アプリはクラウド録画対応アプリ「antenna-eye」、または「みまもるeye」の2つに対応しております。 ※遠隔確認にはカメラ設置場所と外出先の両方にインターネット接続環境が必要です。 ※スマートフォンやタブレットでご視聴の場合は、Wi-Fi環境でのご利用を推奨します。 ※発生したデータ通信費用について弊社は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。

かんたん設定ですぐに使える!


Step1 インストール

スマホ・タブレットに アプリをインスール

みまもるeye

■専用アプリ「みまもる eye」





アプリは2つよりお選び頂けます



■クラウド録画サービス [antenna-eye]


右記URLより お申込みいただけます。 ※スマホ・PCどちらにも対応







アプリを起動し、 画面表示に沿うだけの かんたん設定



Wi-Fi設定し、簡単に設定完了!





Sten3 みまもり開始

設定完了後、 いつでも、どこでも みまもり可能!





■録画方式について

録画方式	スマホ・ タブレットから ライブ視聴・ 録画映像	スマホ・ タブレットから 通話・遠隔操作	録画日数	録画データの 信頼性
microSD	0	0	約 20日間 (256GBの場合)	0
クラウド録画	O ^{*1}	O ^{**1}	最大30日間	0

※1録画・通話・遠隔操作においては有料プランのみとなります。無料プラン(0日間プラン)の リアルタイム視聴は24時間/月までとなります。有料プランをご契約の場合、リアルタイム視 聴は無制限でご利用頂けます。

※2プランによって、録画保存日数をお選び頂けます。



カメラやmicroSDカードが盗難・破損されたとき 証拠の映像が残らなかったなど・・・

ටe antenna-eye なら

詳しくはこちらを アクセス

クラウド上に録画データが保存されるため

