

ネットワークカメラ ファームウェアアップグレード手順書

はじめに

本手順書は CNE3C シリーズ/CNM3C シリーズの、ネットワークカメラおよび PTZ カメラのファームウェアアップグレードについて簡易的に説明するものです。

ホームページからファームウェアファイルを管理用 PC にダウンロードする前に、対象製品型番をよくご確認ください。

1. 準備すること

アップグレードするためには、カメラの WEB 管理画面にアクセスする必要があります。

ブラウザ（Edge/Chrome）の URL 欄にカメラの IP アドレスを入力すると、管理画面にアクセスすることができます。この時、ユーザー名/パスワードが必要となります。（初期値：admin / 123456）

管理画面へのアクセスについては、弊社ホームページ上に公開されている取扱説明書をご参考ください。

CNE3C シリーズ取扱説明書：

<https://www.dxantenna.co.jp/product/item/manualImg/CNE3CBF1.pdf>

CNM3C シリーズ取扱説明書：

<https://www.dxantenna.co.jp/product/item/manualImg/CNM3CBF1.pdf>

ログイン後、下記順番に設定画面へ移動します。

- 1.> 設定
- 2.> システム
- 3.> メンテナンス

The image shows two screenshots of the DELCATEC web interface. The top screenshot shows a live video feed of a shopping mall with a red box around the '設定' (Settings) icon in the top navigation bar, labeled with a '1' in a box. The bottom screenshot shows the settings menu with 'システム' (System) and 'メンテナンス' (Maintenance) highlighted by red boxes and labeled with '2' and '3' respectively. The 'メンテナンス' menu item is also highlighted with a blue arrow.

1

26/06/2021 10:35:26

DELCATEC ライブビュー 再生 設定 写真

共通

ネットワーク

ビデオと音声

画像

インテリジェント

イベント

ストレージ

セキュリティ

システム

時間

サーバー

デバイス情報

メンテナンス

ログ

メンテナンス ネットワーク診断

ファームウェア更新

ローカル更新

クラウド更新

検知

注：アップグレードにはしばらく時間がかかります。電源を切らないでください。

設定管理

工場出荷設定

ネットワーク、ユーザ情報を含めて、すべて工場出荷値に戻します

設定の読み出し

設定の書き出し

診断情報

診断情報の書き出し

画像デバッグ情報収集

デバイス再起動

再開

デバイス再起動

メモ：1.ファームウェアの更新、デバイスの再起動、工場出荷設定への復元、または設定の読み出しを実行すると再起動します
2.再起動するとデバイスへの接続が中断されます

2. アップグレード

1.「ファイル選択」をクリックして、ダウンロードしたファイルを zip 形式のまま選択します。

2.「アップグレード」をクリックすると、アップグレードが進行し 3~5 分で完了後、

カメラが自動で再起動します。

※アップグレード中は絶対に電源を切らないでください。

The image displays two screenshots of the DELCATEC web interface, specifically the 'メンテナンス' (Maintenance) section under 'ネットワーク診断' (Network Diagnosis). The interface is in Japanese and shows various settings and diagnostic options.

Screenshot 1: The 'ファームウェア更新' (Firmware Update) section is active. The 'ローカル更新' (Local Update) option is selected. A red box highlights the 'ファイル選択' (File Selection) button, and a white box with the number '1' is placed next to it. Below this, there is a note: '注：アップグレードにはしばらく時間がかかります。電源を切らないでください。' (Note: It takes some time for the upgrade. Do not turn off the power.)

Screenshot 2: The same interface is shown, but the 'アップグレード' (Upgrade) button is now highlighted with a red box, and a white box with the number '2' is placed next to it. The file path 'C:\Users\yoshidaat\Desktop\GIPC-B6202.7.10.C04906.L60.NB.221103.zip' is visible in the 'ローカル更新' field.